GENERADOR INSONORIZADO EU70I HONDA





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Honda
Modelo	EU70i
Voltaje	230 V
Frecuencia	50 Hz
Amperaje nominal	23.9 A
Potencia Max. CA	7.0 Kva
Potencia CC nominal	5.5 Kva
Salida CC nominal	12 V
Motor	4 tiempos OHC
Arranque	Manual y Eléctrico
Combustible	19.2 lts
Autonomía max eco	17.5 Hrs (25% de la carga)
Peso en seco	118 kg



DESCRIPCIÓN

El generador Honda EU70i se destaca por su alta potencia, calidad de corriente y nivel sonoro ultra bajo. La potencia generada es recomendada particularmente para aplicaciones muy exigentes como audio, video, laboratorios móviles, informática, entre otros.



www.leis.cl +56 22 490 8100 ventas@leis.cl arriendos@leis.cl servicio.tecnico@leis.cl repuestos@leis.cl San Martín de Porres № 11001, que Industrial Puerta sur, San Bernardo.

GENERADOR INSONORIZADO EU701 HONDA







LÍNEA DE GENERADORES



GENERADOR EU70

CARACTERÍSTICAS

- Insonorizado
- Compacto y con tecnología inverter
- Potente
- Calidad de corriente
- Nivel sonoro extra bajo

7 Kva, ideal para aplicaciones muy exigentes como audio, video, laboratorios móviles o informática.



GENERADOR

VOLTAJE	230 V
FRECUENCIA	50 Hz
AMPERAJE NOMINAL	23.9 A
POTENCIA MAXIMA CA	7.0 Kva
POTENCIA NOMINAL CA	5.5 Kva
SALIDA CC NOMINAL	12 V

MOTOR

TIPO DE MOTOR	4 TIEMPOS OHC
SISTEMA ENFRIAMIENT	O AIRE FORZADO
NÚMEROS DE CILINDRO	S ÚNICO
DESPLAZAMIENTO	389 cm3
POTENCIA NETA	13 HP a 3.600 rpm
ENCENDIDO	Transistorizado
ARRANQUE	Manual y Eléctrico

EQUIPAMIENTO

VOLTÍMETRO	SI
ECO THROTTLE	SI
MEDIDOR DE COMBUSTIBLE	SI
ALERTA NIVEL DE ACEITE	SI
REGULADOR DE VOLTAJE	Inversor
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO CA	SI
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO CC	-
BATERÍA	SI
KIT DE RUEDAS	SI

DIMENSIONES

PESO SECO	118 kg
CAPACIDAD DE ACEITE	1.1 L
DEPÓSITO COMBUSTIBLE	19.2 lts
AUTONOMÍA MAX ECO	17.5 Hrs (25% de la carga)
NIVEL DE RUIDO A 7 METROS	60 dB









